

# 紀陽インターネットFB（外国為替取引サービス）

## 操作マニュアル（別冊）

別冊 1. XML 形式ファイルフォーマット

別冊 2. 全銀形式ファイルフォーマット

別冊 3. 入力可能文字

「紀陽インターネットFB（外国為替取引サービス）」に関するお問い合わせ先

（株）紀陽銀行 市場営業部 外為業務担当（外国為替取引サービス専用）

TEL：0120-728-565（銀行窓口休業日を除く 9:00～17:00）

# 別冊 1. XML 形式ファイルフォーマット

# 1

## 顧客送金指図 (pain.001)

(1/6)

XML 形式ファイル項目 (pain.001)								設定内容	補足
No.	階層	XML 名称	XML タグ名	属性	桁数	繰返回数	必須		
1	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>		-	-	1	○	左記の文字列を固定設定	XML 宣言
2	1	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">		-	-	1	○	左記の文字列を固定設定	XML ドキュメント
3	2	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	<CstmrCdtTrfIntr>	-	-	1	○	- (タグのみ)	外国送金依頼
4	3	Group Header	<GrpHdr>	-	-	1	○	- (タグのみ)	グループヘッダ情報
5	4	Number Of Transactions	<NbOfTxse>	半角数字	3	1	○	送金明細情報数 1ファイルの中に含まれる送金明細情報<CdtTrfTxlnf>の総数(一括依頼の対象明細数)を設定	最大「200」まで設定可能(【補足1】を参照)
6	3	Payment Information	<PmtInf>	-	-	1	○	- (タグのみ)	送金依頼情報 最大「200」まで繰り返し可能(【補足1】を参照)
7	4	Payment Method	<PmtMtd>	半角文字	3	1	○	送金方法 TRF 固定	Credit Transfer (支払指図)
8	4	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	-	-	1	○	- (タグのみ)	送金指定期日
9	5	Date	<Dt>	日付	10	1	○	日付 YYYY-MM-DD形式	【設定例】 2025-03-31
10	4	Debtor Account	<DbtrAcct>	-	-	1	○	- (タグのみ)	決済口座 ・送金代り金引落口座を設定 ・分割決済ありの場合は分割先頭明細の決済口座を設定 ・分割有無に応じた設定パターンは【補足5】を参照
11	5	Identification	<Id>	-	-	1	○	- (タグのみ)	口座番号
12	6	Other	<Othr>	-	-	1	○	- (タグのみ)	その他 (IBAN以外) の口座番号 依頼人口座はIBAN以外 (国内円預金/外貨預金) の体系で設定
13	7	Identification	<Id>	半角文字	24	1	○	決済口座番号 24桁以内 【設定形式】 ・1~3桁: 店番 (3桁) ・4~6桁目: 通貨 (ISOコード3桁) ・7~8桁目: 科目 ("01": 普通, "02": 当座) ・9~24桁目: 口座番号 (16桁以内)	【設定例】 200JPY011234567 ・店番: 取引店以外の店番は設定不可 (他店口座は指定不可) ・口座番号: 円預金または外貨預金口座の口座番号を設定 (7桁左詰め先頭ゼロ埋め)
14	4	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxlnf>	-	-	200	○	- (タグのみ)	送金明細情報 最大200明細まで設定可能(【補足1】を参照)
15	5	Payment Identification	<PmtId>	-	-	1	△	- (タグのみ)	送金明細識別情報
16	6	Instruction Identification	<InstrId>	半角文字	35	1	△	送金指図人ID 依頼人企業内の整理番号等を設定	
17	6	End To End Identification	<EndToEndId>	半角文字	35	1	△	送金当事者間ID 受取人に通知する取引ID等を設定	
18	5	Payment Type Information	<PmtPlnfnf>	-	-	1	○	- (タグのみ)	
19	6	Local Instrument	<LclInstrm>	-	-	1	○	- (タグのみ)	
20	7	Code	<Cd>	半角数字	2	1	○	送金種類 "01": 海外向電信送金 "02": 国内向電信送金 (自店送金) "03": 国内向電信送金 (本支店宛送金) "04": 国内向電信送金 (国内他行宛送金)	設定なし、または規定外の値が設定された場合は「海外向電信送金」を自動設定。 (修正画面でラジオボタンを初期選択)

XML形式ファイル項目 (pain.001)							設定内容	補足	
No.	階層	XML名称	XMLタグ名	属性	桁数	繰返回数			必須
21	5	Amount	<Amt>	-	-	1	○	- (タグのみ)	送金金額 ・送金指図金額<InstdAmt>と送金対価額<EqvtAmt>はいずれか一方を設定 (必須) ・分割決済ありの場合は全体金額を設定
22	6	Instructed Amount	<InstdAmt>	金額	14	1	△	送金指図金額 ・最大14桁 (うち小数部最大5桁) ・補助桁ありの通貨の場合は小数点 (ピリオド) の設定必須 ・但し、小数点は桁数に含まず	送金金額を直接指定する場合、原通貨ベースの送金通貨および送金金額を設定 【設定例】 <InstdAmt Coy="USD">1234.56</InstdAmt> ⇒USD1,234.56 ※通貨コードは【補足3】を参照
23	7	Xml Attribute Currency	<Ccy>	半角文字	3	1	△	送金通貨 ISOコード3桁	※通貨コードは【補足3】を参照
24		Exchange Rate Information	<XchgRateInf>	-	-	1	△	- (タグのみ)	換算相場情報 ・分割決済なしの場合のみ、該当取引の決済方法および予約番号を設定 ・分割決済の有無に応じた設定パターンは【補足5】を参照
25		Rate Type	<RateTp>	半角文字	4	1	△	決済方法 "SPOT": 直物 "AGRD": 為替予約	外貨建NON-EX取引、または円建取引の場合は設定なし
26		Contract Identification	<CtrctId>	半角文字	16	1	△	予約番号 16桁以内	決済方法が"AGRD" (為替予約) の場合の予約番号を設定
27	5	Charge Bearer	<ChrgBr>	半角文字	4	1	○	海外銀行手数料負担区分 "DEBT": 依頼人負担 "SHAR": 依頼人/受取人で按分	・"SHAR"を設定した場合も修正画面には"受取人負担"として表示 ・設定なし、または規定外の値が設定された場合は"受取人負担"を自動設定。 (修正画面でラジオボタンを初期選択)
28	5	Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>	-	-	1	△	- (タグのみ)	真の送金依頼人情報 送金依頼人とは異なる真の送金依頼人が存在する場合に設定
29	6	Name	<Nm>	半角文字	140	1	△	名称	真の送金依頼人を指定する場合は必須
30	6	Postal Address	<PstAdr>	-	-	1	△	- (タグのみ)	住所 ・住所の各項目は国名<Ctry>に応じて必要箇所を設定 ・国別の設定条件は【補足4】を参照
31	7	Department	<Dept>	半角文字	70	1	△	部門名	
32	7	Sub Department	<SubDept>	半角文字	70	1	△	サブ部門名	
33	7	Street Name	<StrtNm>	半角文字	70	1	△	通り名	居住者の場合は市区町村以下の番地
34	7	Building Number	<BldgNb>	半角文字	16	1	△	建物番号	
35	7	Building Name	<BldgNm>	半角文字	35	1	△	建物名	
36	7	Floor	<Flr>	半角文字	70	1	△	フロア	
37	7	Post Box	<PstBx>	半角文字	16	1	△	私書箱	
38	7	Room	<Room>	半角文字	70	1	△	部屋番号	
39	7	Post Code	<PstCd>	半角文字	16	1	△	郵便番号	
40	7	Town Name	<TwnNm>	半角文字	35	1	△	都市名	・真の送金依頼人を指定する場合は必須 ・居住者の場合は市区町村を設定
41	7	Town Location Name	<TwnLctnNm>	半角文字	35	1	△	特定地区名	都市<TwnNm>内の特定地区を設定
42	7	District Name	<DstrctNm>	半角文字	35	1	△	特定地域名	州・省<CtrySubDvsn>内の特定地区を設定
43	7	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	半角文字	35	1	△	州・省	居住者の場合は都道府県
44	7	Country	<Ctry>	半角文字	2	1	△	国名 ISOコード2桁	・真の送金依頼人を指定する場合は必須 ・国コードは【補足3】を参照
45	6	Identification	<Id>	-	-	1	△	- (タグのみ)	ID情報
46	7	Organisation Identification	<OrgId>	-	-	1	△	- (タグのみ)	事業体ID情報
47	8	LEI	<LEI>	半角文字	20	1	△	取引主体識別子	LEI (Legal Entity Identifier)

No.	階層	XML形式ファイル項目 (pain.001)						設定内容	補足
		XML名称	XMLタグ名	属性	桁数	繰返回数	必須		
48	5	Intermediary Agent 1	<IntrmyAgt1>	-	-	1	△	- (タグのみ)	中継銀行1情報 ・中継銀行を指定する場合に設定 ・中継銀行は1つのみ設定可能
49	6	Financial Institution Identification	<FinInstnck>	-	-	1	△	- (タグのみ)	銀行識別情報
50	7	BICFI	<BICFI>	半角文字	8 or 11	1	△	BICコード 8桁または11桁	・中継銀行を指定する場合は必須 ・11桁の場合、末尾'XXX'は設定不可
51	7	Name	<Nm>	半角文字	140	1	△	名称	名称・住所の設定条件は【補足6】を参照
52	7	Postal Address	<PstlAdr>	-	-	1	△	- (タグのみ)	住所 ・名称・住所の設定要否は【補足6】を参照 ・住所の各項目は国名<Ctry>に応じて必要箇所を設定 (国別の設定条件は【補足4】を参照)
53	8	Department	<Dept>	半角文字	70	1	△	支店名	
54	8	Sub Department	<SubDept>	半角文字	70	1	△	出張所名	
55	8	Street Name	<StrtNm>	半角文字	70	1	△	通り名	
56	8	Building Number	<BldgNb>	半角文字	16	1	△	建物番号	
57	8	Building Name	<BldgNm>	半角文字	35	1	△	建物名	
58	8	Floor	<Flr>	半角文字	70	1	△	フロア	
59	8	Post Box	<PstBx>	半角文字	16	1	△	私書箱	
60	8	Room	<Room>	半角文字	70	1	△	部屋番号	
61	8	Post Code	<PstCd>	半角文字	16	1	△	郵便番号	
62	8	Town Name	<TwnNm>	半角文字	35	1	△	都市名	
63	8	Town Location Name	<TwnLctnNm>	半角文字	35	1	△	特定地区名	都市<TwnNm>内の特定地区を設定
64	8	District Name	<DstrctNm>	半角文字	35	1	△	特定地域名	州・省<CtrySubDvsn>内の特定地区を設定
65	8	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	半角文字	35	1	△	州・省	
66	8	Country	<Ctry>	半角文字	2	1	△	国名 ISOコード2桁	【補足3】を参照
67	5	Creditor Agent	<CtrAgt>	-	-	1	○	- (タグのみ)	被仕向銀行情報 受取人への支払銀行
68	6	Financial Institution Identification	<FinInstnck>	-	-	1	○	- (タグのみ)	銀行識別情報
69	7	BICFI	<BICFI>	半角文字	8 or 11	1	△	BICコード 8桁または11桁	・11桁の場合、末尾'XXX'は設定不可 ・BICコード・名称・住所の設定要否は【補足6】を参照
70	7	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbld>	-	-	1	△	- (タグのみ)	国別銀行コード 米国宛て、または中国本土宛て人民元建て送金等の場合、必要に応じて設定
71	8	Clearing System Identification	<ClrSysId>	-	-	1	△	- (タグのみ)	決済機関情報
72	9	Code	<Cd>	半角文字	5	1	△	決済機関コード ISOコード5桁	・"USABA" (米国ABA) / "CNAPS" (中国CNAPS) など ・指定可能なコードは【補足3】参照
73	8	Member Identification	<Mmbld>	半角文字	35	1	△	銀行コード	該当決済機関内の銀行番号
74	7	Name	<Nm>	半角文字	140	1	△	名称	BICコード・名称・住所の設定要否は【補足6】を参照
75	7	Postal Address	<PstlAdr>	-	-	1	△	- (タグのみ)	住所 ・BICコード・名称・住所の設定要否は【補足6】を参照 ・住所の各項目は国名<Ctry>に応じて必要箇所を設定 ・国別の設定条件は【補足4】を参照
76	8	Department	<Dept>	半角文字	70	1	△	支店名	
77	8	Sub Department	<SubDept>	半角文字	70	1	△	出張所名	
78	8	Street Name	<StrtNm>	半角文字	70	1	△	通り名	
79	8	Building Number	<BldgNb>	半角文字	16	1	△	建物番号	
80	8	Building Name	<BldgNm>	半角文字	35	1	△	建物名	
81	8	Floor	<Flr>	半角文字	70	1	△	フロア	
82	8	Post Box	<PstBx>	半角文字	16	1	△	私書箱	
83	8	Room	<Room>	半角文字	70	1	△	部屋番号	
84	8	Post Code	<PstCd>	半角文字	16	1	△	郵便番号	
85	8	Town Name	<TwnNm>	半角文字	35	1	○	都市名	
86	8	Town Location Name	<TwnLctnNm>	半角文字	35	1	△	特定地区名	都市<TwnNm>内の特定地区を設定
87	8	District Name	<DstrctNm>	半角文字	35	1	△	特定地域名	州・省<CtrySubDvsn>内の特定地区を設定
88	8	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	半角文字	35	1	△	州・省	
89	8	Country	<Ctry>	半角文字	2	1	○	国名 ISOコード2桁	【補足3】を参照

No.	階層	XML形式ファイル項目 (pain.001)						設定内容	補足
		XML名称	XMLタグ名	属性	桁数	繰返回数	必須		
90	5	Creditor	<Cdr>	-	-	1	O	-(タグのみ)	受取人情報 送金資金を受け取る相手方当事者
91	6	Name	<Nm>	半角文字	140	1	O	名称	
92	6	Postal Address	<PstAdr>	-	-	1	O	-(タグのみ)	住所 ・住所の各項目は国名<Ctry>に応じて必要箇所を設定 ・国別の設定条件は【補足4】を参照
93	7	Department	<Dept>	半角文字	70	1	Δ	部門名	
94	7	Sub Department	<SubDept>	半角文字	70	1	Δ	サブ部門名	
95	7	Street Name	<StrtNm>	半角文字	70	1	Δ	通り名	
96	7	Building Number	<BldgNb>	半角文字	16	1	Δ	建物番号	
97	7	Building Name	<BldgNm>	半角文字	35	1	Δ	建物名	
98	7	Floor	<Flr>	半角文字	70	1	Δ	フロア	
99	7	Post Box	<PstBx>	半角文字	16	1	Δ	私書箱	
100	7	Room	<Room>	半角文字	70	1	Δ	部屋番号	
101	7	Post Code	<PstCd>	半角文字	16	1	Δ	郵便番号	
102	7	Town Name	<TwnNm>	半角文字	35	1	O	都市名	
103	7	Town Location Name	<TwnLctnNm>	半角文字	35	1	Δ	特定地区名	都市<TwnNm>内の特定地区を設定
104	7	District Name	<DstrctNm>	半角文字	35	1	Δ	特定地域名	州・省<CtrySubDvsn>内の特定地区を設定
105	7	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	半角文字	35	1	Δ	州・省	
106	7	Country	<Ctry>	半角文字	2	1	O	国名 ISOコード2桁	【補足3】を参照
107	6	Identification	<Id>	-	-	1	Δ	-(タグのみ)	ID情報
108	7	Organisation Identification	<OrgId>	-	-	1	Δ	-(タグのみ)	事業体ID情報
109	8	LEI	<LEI>	半角文字	20	1	Δ	取引主体識別子	LEI (Legal Entity Identifier)
110	6	Country Of Residence	<CtryOfRes>	半角文字	2	1	Δ	居住国 ISOコード2桁	法人の場合は本店所在国、個人の場合は「現に居住する国」を設定 (住所の国名<Ctry>と異なる場合のみ)
111	5	Creditor Account	<CdrAcct>	-	-	1	O	-(タグのみ)	受取人口座情報
112	6	Identification	<Id>	-	-	1	O	-(タグのみ)	口座番号 ・IBANコード<IBAN>とその他の口座番号<Othr>はいずれか一方を設定 (必須) ・両者とも設定なしの場合は、修正画面で「IBANコード」を入力必須 (ラジオボタンを初期表示) とする。
113	7	IBAN	<IBAN>	半角文字	34	1	Δ	IBANコード	国内向電信送金 (No.20「送金種類」<PmtTpInf><LclInstrm><Cb>が「02」~「04」の場合は設定不可 (「その他の口座番号」に設定する。))
114	7	Other	<Othr>	-	-	1	Δ	その他の口座番号	IBAN以外の口座番号
115	8	Identification	<Id>	半角文字	34	1	Δ	口座番号 【設定形式】 ①国内向電信送金するとき ・1~3桁：店番 (3桁) ・4~34桁目：口座番号 (31桁以内) ②海外向電信送金するとき ・1~34桁目：口座番号	・国内向電信送金の場合は店番 (1~3桁目) も必須 ・口座番号 (4~34桁目) には国内預金 (通常7桁) または外貨預金口座番号を設定 ・海外向電信送金の場合は (IBAN以外の) 口座番号を直接設定 (店番は不要)
116	5	Ultimate Creditor	<UltmtCdr>	-	-	1	Δ	-(タグのみ)	最終受取人情報 受取人と異なる最終受取人が存在する場合に設定
117	6	Name	<Nm>	半角文字	140	1	Δ	名称	最終受取人を指定する場合は必須
118	6	Postal Address	<PstAdr>	-	-	1	Δ	-(タグのみ)	住所 ・住所の各項目は国名<Ctry>に応じて必要箇所を設定 ・国別の設定条件は【補足4】を参照
119	7	Department	<Dept>	半角文字	70	1	Δ	部門名	
120	7	Sub Department	<SubDept>	半角文字	70	1	Δ	サブ部門名	
121	7	Street Name	<StrtNm>	半角文字	70	1	Δ	通り名	
122	7	Building Number	<BldgNb>	半角文字	16	1	Δ	建物番号	
123	7	Building Name	<BldgNm>	半角文字	35	1	Δ	建物名	
124	7	Floor	<Flr>	半角文字	70	1	Δ	フロア	
125	7	Post Box	<PstBx>	半角文字	16	1	Δ	私書箱	
126	7	Room	<Room>	半角文字	70	1	Δ	部屋番号	
127	7	Post Code	<PstCd>	半角文字	16	1	Δ	郵便番号	
128	7	Town Name	<TwnNm>	半角文字	35	1	Δ	都市名	
129	7	Town Location Name	<TwnLctnNm>	半角文字	35	1	Δ	特定地区名	最終受取人を指定する場合は必須 都市 (Town) 内の特定地区を設定
130	7	District Name	<DstrctNm>	半角文字	35	1	Δ	特定地域名	州・省 (Country Sub Division) 内の特定地区を設定
131	7	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	半角文字	35	1	Δ	州・省	
132	7	Country	<Ctry>	半角文字	2	1	Δ	国名 ISOコード2桁	・最終受取人を指定する場合は必須 ・国コードは【補足3】を参照
133	6	Identification	<Id>	-	-	1	Δ	-(タグのみ)	ID情報
134	7	Organisation Identification	<OrgId>	-	-	1	Δ	-(タグのみ)	事業体ID情報
135	8	LEI	<LEI>	半角文字	20	1	Δ	取引主体識別子	LEI (Legal Entity Identifier)
136	6	Country Of Residence	<CtryOfRes>	半角文字	2	1	Δ	居住国 ISOコード2桁	法人の場合は本店所在国、個人の場合は「現に居住する国」を設定 (住所の国名<Ctry>と異なる場合のみ)

No.	階層	XML形式ファイル項目 (pain.001)						設定内容	補足
		XML名称	XMLタグ名	属性	桁数	繰返回数	必須		
137	5	Instruction For Debtor Agent	<InstrForDbtrAg>	全角 半角 文字	140	1	△	仕向銀行への指示事項	全角文字も設定可能
138	5	Purpose	<Purp>	-	-	1	△	- (タグのみ)	送金理由 No.146「送金目的」が「NON-TRADE」(貿易外)で、受取人宛ての送金理由をISO送金目的のコードで指定する場合に設定 ・送金理由と当局宛て報告事項の設定パターンは【補足8】を参照
139	6	Code	<Cd>	半角 文字	4	1	△	送金理由コード ISO送金目的コード4桁	
140	5	Regulatory Reporting	<RgltryRptg>	-	-	2	○	- (タグのみ)	当局宛て報告事項 ・本邦当局または送金先現地当局への報告事項 ・No.141「報告先」(「DEBT」/「CRED」)に応じて最大2回繰り返し ・送金理由と当局宛て報告事項の設定パターンは【補足8】を参照
141	6	Debit Credit Reporting Indicator	<DbtCdtRptgInd>	半角 文字	4	1	○	報告先 「DEBT」: 仕向国 (本邦当局宛て) 「CRED」: 被仕向国 (現地当局宛て)	
142	6	Details	<Dtls>	-	-	1	○	- (タグのみ)	報告詳細
143	7	Type	<Tp>	半角 文字	4	1	△	報告種類 「PURP」(送金目的)	No.141「報告先」が「CRED」(被仕向国)で、No.169「報告内容(コード)」に現地送金目的のコードを設定する場合、コードの識別子として「PURP」(送金目的)を設定
144	7	Code	<Cd>	半角 文字	10	1	△	報告内容(コード) 現地送金目的のコード	No.141「報告先」が「CRED」(被仕向国)で、被仕向国により必要とされる場合、各国中央銀行等が定める送金目的のコードを入力
145	7	Information	<Inf>	-	-	8	-	■No.167「報告先」が「DEBT」(仕向国)のとき、以下内容を設定	①送金目的～⑧送金許可番号まで、最大8回繰り返し
146				半角 文字	35	1	○	①送金目的 下記いずれか。(必須) ・「IMPORT」: 貿易 ・「INTERMEDIARY TRADE」: 仲介貿易 ・「NON TRADE」: 貿易外 【設定形式】 「PURP」(識別子4桁) + スペース (1桁) + 送金目的 (MAX18桁)	【設定例】(仲介貿易) <inf>PURP INTERMEDIARY TRADE</inf>
147				半角 文字	35	1	○	②商品品目・送金理由 送金目的(①)が「IMPORT」または「INTERMEDIARY TRADE」のとき商品品目、「NON TRADE」のとき送金理由を設定(必須) 【設定形式】 「ITEM」(識別子4桁) + スペース (1桁) + 商品品目・送金理由 (MAX30桁)	【設定例】(自動車) <inf>ITEM MOTOR CAR</inf>
148				半角 文字	35	1	△	③国際収支項目番号 送金目的(①)が「INTERMEDIARY TRADE」または「NON TRADE」のとき設定可能 【設定形式】 「IMF」(識別子3桁) + スペース (1桁) + 国際収支項目番号 (4桁)	【設定例】(0071) <inf>IMF 0071</inf>
149				半角 文字	35	1	△	④原産地 送金目的(①)が「IMPORT」または「INTERMEDIARY TRADE」のとき必須 【設定形式】 「ORGN」(識別子4桁) + スペース (1桁) + 原産地 (ISO国コード2桁)	【設定例】(インドネシア) <inf>ORGN ID</inf>
150				半角 文字	35	1	△	⑤船積地 送金目的(①)が「IMPORT」または「INTERMEDIARY TRADE」のとき必須 【設定形式】 「LOAD」(識別子4桁) + スペース (1桁) + 船積地 (ISO国コード2桁) + スペース (1桁) + 船積地 (都市名 MAX27桁)	【設定例】(インドネシア・ジャカルタ) <inf>LOAD ID JAKARTA</inf>
151				半角 文字	35	1	△	⑥仕向地 送金目的(①)が「INTERMEDIARY TRADE」のとき必須(都市名は任意) 【設定形式】 「DEST」(識別子4桁) + スペース (1桁) + 仕向地 (ISO国コード2桁) + スペース (1桁) + 仕向地 (都市名 MAX27桁)	【設定例】(シンガポール) <inf>DEST ID SG SINGAPORE</inf>
152				半角 文字	35	1	△	⑦送金許可日付 財務省への許可義務がある場合は必須 【設定形式】 「LCDT」(識別子4桁) + スペース (1桁) + 許可日付 (YYYYMMDD)	【設定例】 <inf>LCDT YYYYMMDD</inf>
153				半角 文字	35	1	△	⑧送金許可番号 財務省への許可義務がある場合は必須 【設定形式】 「LCNO」(識別子4桁) + スペース (1桁) + 許可番号 (MAX19桁)	【設定例】 <inf>LCNO XXX XXXX XXXX</inf>
154				-	-	1	-	■No.167「報告先」が「CRED」(被仕向国)のとき、以下内容を設定	繰り返し不可
155				半角 文字	35	1	△	その他の現地当局宛て報告事項 「現地送金目的のコード」(No.170)以外に必要とされる現地当局宛て報告事項を設定 【設定形式】 「OTHR」(識別子4桁) + スペース (1桁) + その他の報告事項 (MAX30桁)	【設定例】 <inf>OTHR XXXXXXXXXXX</inf>

XML形式ファイル項目 (pain.001)							設定内容	補足	
No.	階層	XML名称	XMLタグ名	属性	桁数	繰返回数			必須
156	5	Remittance Information	<RmtrInf>	-	-	1	△	- (タグのみ)	送金情報
157	6	Unstructured	<Ustrd>	半角文字	140	1	△	非構造化情報	受取人宛での連絡事項等を設定
158	5	Supplementary Data	<SplmtryData>	-	-	1	△	- (タグのみ)	補足情報 ・分割決済ありの場合のみ必須 ・送金金額に対する決済方法および決済金額、決済口座の内訳を設定 ・分割決済の有無に応じた設定パターンは【補足5】を参照
159	6	Envelope	<Envlp>	-	-	1	△	- (タグのみ)	決済内訳情報 決済内訳明細ごとの決済口座・決済金額・決済方法を設定
160	7	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01">		-	-	1	△	左記の文字列を固定設定	XMLドキュメント
161	8	Multiple DebitAccounts Supplementary Data 1	<MltplDbtAcctsSD1>	-	-	1	△	- (タグのみ)	決済明細情報
162	9	FX Supplementary Data	<FxsplmtryData>	-	-	10	△	- (タグのみ)	決済明細 分割決済数に応じて最大10回繰り返し可能
163	10	Debtor Account	<DbtrAcct>	-	-	1	△	- (タグのみ)	決済口座 ・該当内訳明細の決済口座を設定 ・円預金または外貨預金口座は、1取引につき（各内訳明細の通貨で）それぞれ1口座ずつ指定可能（複数の円預金または外貨預金口座は指定不可）
164	11	Identification	<Id>	-	-	1	△	- (タグのみ)	口座番号
165	12	Other	<Othr>	-	-	1	△	- (タグのみ)	その他（IBAN以外）の口座番号 依頼人口座はIBAN以外（国内預金/外貨預金）の体系で設定
166	13	Identification	<Id>	半角文字	24	1	△	決済口座番号 24桁以内 【設定形式】 ・1～3桁：店番（3桁） ・4～6桁目：通貨（ISOコード3桁） ・7～8桁目：科目（"01"：普通、"02"：当座） ・9～24桁目：口座番号（16桁以内）	【設定例】 200JPY011234567 ・店番：取引店以外の店番は設定不可（他店口座は指定不可） ・口座番号：円預金または外貨預金口座の口座番号を設定（7桁左詰め先頭ゼロ埋め）
167	10	Amount	<Amt>	-	-	1	△	- (タグのみ)	決済金額 ・該当内訳明細の決済金額を設定 ・送金指図金額<InstdAmt>と送金対価額<EqvtAmt>はいずれか一方を設定（必須）
168	11	Instructed Amount	<InstdAmt>	金額	14	1	△	送金指図金額 ・最大14桁（うち小数部最大5桁） ・小数点（ピリオド）は桁数に含まず	送金金額を直接指定する場合、原通貨ベースの送金通貨および送金金額を設定 【設定例】 USD1.234.56 <InstdAmt Ccy="USD">1234.56</InstdAmt> ※通貨コードは【補足3】を参照
169	12	Xml Attribute Currency	<Ccy>	半角文字	3	1	△	送金通貨 ISOコード3桁	
170	10	Exchange Rate Information	<XchgRateInf>	-	-	1	△	- (タグのみ)	換算相場情報 該当内訳明細の決済方法を設定
171	11	Rate Type	<RateTp>	半角文字	4	1	△	決済方法 "SPOT"：直物 "AGRD"：為替予約	外貨建NON-EX取引、または円建取引の場合は設定なし
172	11	Contract Identification	<Ctctid>	半角文字	16	1	△	予約番号 16桁以内	決済方法が"AGRD"（為替予約）の場合の予約番号を設定

【補足1】XML データ構成

XML データ (pain.001) の構成は以下のとおりであり、1 ファイルにつき最大 200 件 (取引) までの一括依頼が可能です。

- ①グループヘッダ：繰り返し不可
- ②送金依頼情報：最大 200 回繰り返し<sup>※1</sup>
- ③送金明細情報：最大 200 回繰り返し<sup>※1</sup>

なお、

- ・フォーマットに記載されたタグ以外を設定した場合は、配下のタグを含め無効となります。(読み飛ばします。)
- ・任意タグを設定なしとする場合はタグ自体も設定不要です。(タグのみの設定も可能です。)
- ・BOM (Byte Order Mark) <sup>※2</sup>は設定不要 (不可) です。

※1：両者組み合わせの繰り返し回数が合計「200」を超えない範囲でそれぞれ最大 200 回まで繰り返し可能

【例】送金依頼情報の繰り返し回数=1 の場合：配下の送金明細情報は最大 200 まで繰り返し可能

送金依頼情報の繰り返し回数=200 の場合：配下の送金明細情報はそれぞれ 1 ずつ (のみ) 設定可能

※2：テキスト先頭の特殊識別文字 ("0xEF 0xBB 0xBF" など)

XMLタグ	内容	データ構成
<CstmrCdtTrfIntr>	顧客送金指図	
<GrpHdr>	グループヘッダ	同一送金指図人 (代行依頼人含む) → 同一指図人銀行への依頼単位 ・送金明細情報は、1 ファイルの中に含まれる送金明細情報の総数を設定する。 (最大「200」まで) ・送金指図人 / 指図人銀行は設定不要
<NbOfTxs>	送金明細情報数 最大「200」まで	
<InitsPty>	送金指図人 未使用	
<FwcdgAg>	送金指図人銀行 未使用	
<PmtIn>	送金依頼情報 (#1) 最大「200」まで	同一送金指定日および同一決済口座 (分割決済ありの場合) は分割先頭の主たる引落口座) による依頼単位 ・送金明細情報の設定数に応じて最大 200 回まで繰り返し可能 ・送金依頼人銀行は設定不要 (自動設定)
<ReqdExctnDt>	送金指定日	
<Dbtr>	送金依頼人	該当の送金依頼情報配下での各受取人への送金明細 (#1)
<DbtrAcct>	決済口座情報	
<DbtrAg>	送金依頼人銀行 未使用	
<CdtTrfTxIn>	送金明細情報 (#1) 最大「200」まで	
<PmtId>	送金明細ID	
<Amt>	送金金額	
<XchgRatIn>	換算相場情報	
<UltmtDbtr>	真の送金依頼人	
<CdtrAg>	受取人銀行	一件依頼 (1取引) 単位 ※送金依頼情報の設定数に応じて最大 200 回まで繰り返し可能
<Cdtr>	受取人	
<UltmtCdtr>	最終受取人	一括依頼単位 ※送金依頼情報と送金明細情報は、両者組み合わせの繰り返し回数が合計 200 を超えない範囲でそれぞれ最大 200 回まで繰り返し可能
<SplmtryData>	分割決済情報	
<CdtTrfTxIn>	送金明細情報 (#2) 最大「200」まで	該当の送金依頼情報配下での各受取人への送金明細 (#2)
<PmtId>	送金明細ID	
<Amt>	送金金額	
<XchgRatIn>	換算相場情報	
<UltmtDbtr>	真の送金依頼人	
<CdtrAg>	受取人銀行	
<Cdtr>	受取人	
<UltmtCdtr>	最終受取人	一件依頼 (1取引) 単位 ※送金依頼情報の設定数に応じて最大 200 回まで繰り返し可能
<SplmtryData>	分割決済情報	
~	~	該当の送金依頼情報配下での各受取人への送金明細 (#n)
<CdtTrfTxIn>	送金明細情報 (#n) 最大「200」まで	
<PmtId>	送金明細ID	
<Amt>	送金金額	
<XchgRatIn>	換算相場情報	
<UltmtDbtr>	真の送金依頼人	
<CdtrAg>	受取人銀行	
<Cdtr>	受取人	
<UltmtCdtr>	最終受取人	一件依頼 (1取引) 単位 ※送金依頼情報の設定数に応じて最大 200 回まで繰り返し可能
<SplmtryData>	分割決済情報	
<PmtIn>	送金依頼情報 (#n) 最大「200」まで	同一送金指定日および同一決済口座 (分割決済ありの場合) は分割先頭の主たる引落口座) による依頼単位 ・送金明細情報の設定数に応じて最大 200 回まで繰り返し可能 ・送金依頼人銀行は設定不要 (自動設定)
<ReqdExctnDt>	送金指定日	
<Dbtr>	送金依頼人	該当の送金依頼情報配下での各受取人への送金明細 (#1)
<DbtrAcct>	決済口座情報	
<DbtrAg>	送金依頼人銀行 未使用	
<CdtTrfTxIn>	送金明細情報 (#1) 最大「200」まで	
<PmtId>	送金明細ID	
<Amt>	送金金額	
<XchgRatIn>	換算相場情報	
<UltmtDbtr>	真の送金依頼人	
<CdtrAg>	受取人銀行	一件依頼 (1取引) 単位 ※送金依頼情報の設定数に応じて最大 200 回まで繰り返し可能
<Cdtr>	受取人	
<UltmtCdtr>	最終受取人	一括依頼単位 ※送金依頼情報と送金明細情報は、両者組み合わせの繰り返し回数が合計 200 を超えない範囲でそれぞれ最大 200 回まで繰り返し可能
<SplmtryData>	分割決済情報	
<CdtTrfTxIn>	送金明細情報 (#2) 最大「200」まで	該当の送金依頼情報配下での各受取人への送金明細 (#n)
<PmtId>	送金明細ID	
<Amt>	送金金額	
<XchgRatIn>	換算相場情報	
<UltmtDbtr>	真の送金依頼人	
<CdtrAg>	受取人銀行	
<Cdtr>	受取人	
<UltmtCdtr>	最終受取人	一件依頼 (1取引) 単位 ※送金依頼情報の設定数に応じて最大 200 回まで繰り返し可能
<SplmtryData>	分割決済情報	

## 【補足2】使用可能文字

## ■使用可能文字

各データ項目の「属性」欄に対応する使用可能文字は以下のとおりです。

属性		使用可能文字	備考
半角数字		「0」～「9」	
半角文字	名称<Nm>	「半角文字・記号③」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SWIFT が規定する標準文字に加え、拡張文字が使用可能です。（「名称」「住所」は受取人や被仕向銀行など、すべてのアクターで使用可能です。</li> <li>・具体的な文字種は「別冊 3. 」をご参照ください。</li> </ul>
	住所<PstlAcr>		
	送金情報<RmtInf>		
	BIC コード<BICFD>	「0」～「9」	「BIC コード」と「IBAN コード」は英数字のみ使用可能です。
	IBAN コード<IBAN>	「A」～「Z」	
上記以外の項目		「半角文字・記号②」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SWIFT 標準文字が使用可能です。</li> <li>・具体的な文字種は「別冊 3. 」をご参照ください。</li> </ul>
全角半角文字	仕向銀行への指示事項<InstrForDbtrAgt>	「全角文字・記号」 「半角文字・記号①」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「仕向銀行への指示事項」のみ全角文字も使用可能です。</li> <li>・具体的な文字種は「別冊 3. 」をご参照ください。</li> </ul>
日付		「0」～「9」 「-」	YYYY-MM-DD 形式で設定してください。 (例: 2025-03-31)
金額		「0」～「9」 「。」	小数点 (ピリオド) 込みの実金額で設定してください。 (例: 12345.67)

## ■特殊文字の置換

XML で特殊文字として扱われる 5 文字については、以下の文字に置換してください。

特殊文字		備考
置換前	置換後	
”	&quot;	ダブルクォート
`	&apos;	バッククォート
<	&lt;	山括弧 (開始)
>	&gt;	山括弧 (終了)
&	&amp;	アンパサンド

## ■改行について

改行コード (CR/LF/CRLF) の設定は可能 (任意) ですが、アップロード時に削除されるため無効となります。

### 【補足3】各種コードの設定内容

#### ■国コード

以下のISO-HPをご参照ください。（「Country Codes Collection」→「Full list of country codes」リンクから参照可能です。）

〈<https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>〉

※「Alpha-2 code」が該当します。（国によってはお取扱いできない場合もございます。）

#### ■通貨コード

以下のISO-HPをご参照ください。（「Current and Historical Lists」欄→「List One (XLS)」リンクからExcelファイルがダウンロード可能です。）

〈<https://www.six-group.com/en/products-services/financial-information/data-standards.html#scrollTo=maintenance-agency>〉

※「Alphabetic Code」が該当します。（当行の取扱通貨は、ご利用の手引き「仕向送金」をご参照ください。）

#### ■決済機関コード

ご利用の手引き「仕向送金」【補足5】をご参照ください。

#### ■送金理由コード

以下のISO-HPをご参照ください。（「DOWNLOAD THE EXTERNAL CODE SETS」欄からExcelファイルがダウンロード可能です。）

〈<https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>〉

※「ExternalPurpose1 Code」が該当します。

### 【補足4】住所項目の国別設定要否

ご利用の手引き「仕向送金」【補足2】をご参照ください。

【補足5】 決済情報の設定パターン

No.	XML形式ファイル項目 (pain.001)		設定パターン《例》					備考	
	XMLタグ	内容	分割決済なし			分割決済あり			
			SPOT 送金金額 (外貨額)指定	為替予約	NON-EX	SPOT+為替予約 送金金額 (外貨額)指定	複数 為替予約		SPOT +NON-EX
6	<PmtIn>	送金依頼情報							
30	<DbtrAcct>	依頼人口座							
31	<d>	口座番号							
32	<Othr>								
33	<d>	IBAN以外の 口座番号	999JPY0122 22222	999JPY0122 22222	999USD0133 33333	999JPY0122222 22	999JPY0122222 22	999JPY0122222 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>・店番3桁+通貨3桁+科目2桁 (01:普通、02:当座)+口座番号MAX16桁</li> <li>・分割決済ありの場合は分割先頭明細の決済口座を設定する。</li> <li>・分割明細ごとの決済口座は&lt;SplmtryData&gt;に設定する。</li> </ul>
34	<CdtTrfTxIn>	送金明細情報							
41	<Amt>	送金金額							
42	<InstdAmt>	送金指図金額	10000.00	10000.00	10000.00	20000.00	20000.00	20000.00	
43	<Ccy>	送金通貨	USD	USD	USD	USD	USD	USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>・&lt;InstdAmt&gt; (原通貨ベースの送金金額)と&lt;EqvtAmt&gt; (円貨相当額)は、いずれか一方を設定する。</li> <li>・分割決済ありの場合は全体金額を設定する。(分割明細ごとの内訳は&lt;SplmtryData&gt;に設定する。)</li> </ul>
44	<EqvtAmt>	送金対価額							
45	<Amt>	対価金額	-	-	-	-	-	-	
46	<Ccy>	対価通貨	-	-	-	-	-	-	
47	<CcyOfTrf>	送金通貨	-	-	-	-	-	-	
48	<XchgRateIn>	換算相場情報							
49	<RateTp>	決済方法	SPOT	AGRD	-	-	-	-	分割決済なしの場合のみ、該当取引の決済方法および予約番号を設定する。(分割決済ありの場合の内訳は<SplmtryData>に設定する。)
50	<CtrctId>	予約番号	-	866-11111	-	-	-	-	
183	<SplmtryData>	補足情報							
184	<Envlp>	決済内訳情報							
185	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsdsupl:044.001.01">	XMLドキュメント	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsdsupl:044.001.01">						
186	<MltplDbtAcctsSD1>	決済明細情報							
187	<FxSplmtryData>	決済明細							決済内訳(1)
188	<DbtrAcct>	決済口座							<ul style="list-style-type: none"> <li>・分割決済ありの場合、該当の決済内訳情報を順次設定する。</li> <li>・分割決済なしの場合は設定不要。</li> <li>・&lt;InstdAmt&gt; (原通貨ベースの送金金額)と&lt;EqvtAmt&gt; (円貨相当額)は、いずれか一方を設定する。</li> </ul>
189	<d>	口座番号							
190	<Othr>								
191	<d>	IBAN以外の 口座番号	-	-	-	999JPY0122222 22	999JPY0122222 22	999JPY0122222 22	
192	<Amt>	決済金額							
193	<InstdAmt>	送金指図金額	-	-	-	12000.00	12000.00	12000.00	
194	<Ccy>	送金通貨	-	-	-	USD	USD	USD	
195	<EqvtAmt>	送金対価額							
196	<Amt>	対価金額	-	-	-	-	-	-	
197	<Ccy>	対価通貨	-	-	-	-	-	-	
198	<CcyOfTrf>	送金通貨	-	-	-	-	-	-	
199	<XchgRateIn>	換算相場情報							
200	<RateTp>	決済方法	-	-	-	SPOT	AGRD	SPOT	
201	<CtrctId>	予約番号	-	-	-	-	866-11111	-	
187	<FxSplmtryData>	決済明細							決済内訳(2)
188	<DbtrAcct>	決済口座							<ul style="list-style-type: none"> <li>2明細目の内訳情報を設定する。</li> <li>・分割決済なしの場合は設定不要。</li> <li>・"SPOT" (直物)と"AGRD" (為替予約)を併用するケース、または複数の為替予約を使用するケースで、1明細目と決済口座が同一となる場合も、それぞれ設定する。</li> </ul>
189	<d>	口座番号							
190	<Othr>								
191	<d>	IBAN以外の 口座番号	-	-	-	999JPY0122222 22	999JPY0122222 22	999USD013333 333	
192	<Amt>	決済金額							
193	<InstdAmt>	送金指図金額	-	-	-	8000.00	8000.00	8000.00	
194	<Ccy>	送金通貨	-	-	-	USD	USD	USD	
195	<EqvtAmt>	送金対価額							
196	<Amt>	対価金額	-	-	-	-	-	-	
197	<Ccy>	対価通貨	-	-	-	-	-	-	
198	<CcyOfTrf>	送金通貨	-	-	-	-	-	-	
199	<XchgRateIn>	換算相場情報							
200	<RateTp>	決済方法	-	-	-	AGRD	AGRD	-	
201	<CtrctId>	予約番号	-	-	-	866-11111	866-22222	-	

【補足6】被仕向銀行・中継銀行の設定パターン

設定対象		設定パターン				説明
被仕向銀行 <CctrAgt>	中継銀行 <IntmyAgt1>	受取人口座 <CctrAcct>	被仕向銀行<CctrAgt>または 中継銀行<IntmyAgt1>			
		No.112 BANコード <IBAN>	No.69/50 BICコード <BICF>	No.74/51 名称 <Nm>	No.75/52 住所 <PstiAcr>	
○	—	○	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>受取人口座に「IBANコード」を設定した場合は、被仕向銀行の「BICコード」「名称」「住所」はすべて設定不要です。(アップロード時に自動設定(上書き)、または自動設定できなかった場合はクリアされます。)</li> <li>自動設定できなかった場合は内容確認画面の登録結果に“×”が表示されますので、修正画面から修正してください。(「IBANコード」から再検索することも可能です。)</li> <li>中継銀行には「IBANコード」(受取人口座)がないため、本パターンは該当しません。</li> </ul>
○	○	×	○	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>「IBANコード」を設定せず、「BICコード」を設定した場合は、「名称」「住所」は設定不要です。(アップロード時に自動設定(上書き)、または自動設定できなかった場合はクリアされます。)</li> <li>自動設定できなかった場合は内容確認画面の登録結果に“×”が表示されますので、修正画面から修正してください。(「BICコード」から再検索することも可能です。)</li> <li>中継銀行は「BICコード」が必須となるため、本パターンのみとなります。(SWIFT非加盟の金融機関は指定できません。)</li> </ul>
○	—	×	×	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>「IBANコード」も「BICコード」も設定しない場合(被仕向銀行にSWIFT非加盟の金融機関を指定する場合は、「名称」「住所」を直接設定してください。)</li> <li>ファイル内容不備等により内容確認画面の登録結果が“×”となった場合は、修正画面から直接入力してください。</li> <li>中継銀行では本パターンでの設定はできません。(アップロード後の直接入力もできません。)</li> </ul>

【凡例】(設定パターン) ○: 設定あり、×: 設定なし、—: 設定不要

【補足7】国別のIBAN桁数について

以下のSWIFT-HPをご参照ください。(「IBAN Registry」欄からPDFファイルがダウンロード可能です。)

<https://www.swift.com/standards/data-standards/iban-international-bank-account-number>

※各国ごとに記載された「IBAN length」が該当します。

【補足8】送金理由・当局宛て報告事項の設定パターン

No.	XMLファイル項目 (pain.001)		設定パターン (例)				備考			
	XMLタグ	内容	輸入 ("IMPORT")		仲介貿易 ("INTERMEDIARY TRADE")			貿易外 ("NON TRADE")		
			設定 要否	設定例	設定 要否	設定例	設定 要否	設定例		
6	<PmtIn>	送金依頼情報								
34	<CdtTrfTxIn>	送金明細情報								
163	<Purp>	送金理由						<Purp> <Cd>XXXX</Cd> </Purp>	送金理由コード 送金目的が貿易外で、受取人宛ての送金理由をISO送金目的コードで指定する場合のみ設定(任意)	
164	<Cd>	送金理由コード	X	----	X	----	Δ	XXXX	<Purp> <Cd>XXXX</Cd> </Purp> <RtrryRpt> <DtCdtRptshnd>DEBT</DtCdtRptshnd> </RtrryRpt>	
165	<RtrryRpt>	当局宛て報告事項								本邦当局宛て報告事項 ・必須設定 ・<cd>タグは設定内容(送金目的/商品目等)に応じて最大3回繰り返す
166	<DtCdtRptshnd>	(本邦当局宛て)	O	DEBT (固定)	O	DEBT (固定)	O	DEBT (固定)		
167	<DtIs>	報告詳細								
171	<int>	送金目的 (識別子: PURP)	O	IMPORT (固定)	O	INTERMEDIARY TRADE (固定)	O	NON TRADE (固定)		
172	<int>	商品目・送金理由 (識別子: ITEM)	O	MOTOR CAR	O	MOTOR CAR	O	CONSULTANT FEE		
173	<int>	国際収支項目番号 (識別子: IMF)	X	----	Δ	9999	Δ	9999		
174	<int>	原産地 (識別子: ORGNI)	O	ID	O	ID	X	----		
175	<int>	船積地 (識別子: LOAD)	O	ID JAKARTA	O	ID JAKARTA	X	----		
176	<int>	仕向地 (識別子: DEST)	X	----	O	SG SINGAPORE	X	----		
177	<int>	送金許可日付 (識別子: LCDT)	Δ	20250331	Δ	20250331	Δ	20250331		
178	<int>	送金許可番号 (識別子: LCNO)	Δ	XXXXXXXXXX	Δ	XXXXXXXXXX	Δ	XXXXXXXXXX		
165	<RtrryRpt>	当局宛て報告事項								送金先現地当局宛て報告事項 ・送金先国により必要とされる場合に設定 ・現地送金目的コードは<cd>タグ、その他の報告事項は<int>タグにそれぞれ設定
166	<DtCdtRptshnd>	(現地当局宛て)	Δ	CRED (固定)	Δ	CRED (固定)	Δ	----		
167	<DtIs>	報告詳細								
168	<Tp>	報告種類	Δ	PURP (固定)	Δ	PURP (固定)	Δ	----		
169	<Cd>	現地送金目的コード	Δ	99999	Δ	99999	Δ	----		
180	<int>	その他の報告事項 (識別子: OTHR)	Δ	XXXXXXXXXX	Δ	XXXXXXXXXX	Δ	----		

## 別冊2. 全銀形式ファイルフォーマット

# 1

## 荷為替輸入信用状発行依頼

### ■ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「1」:ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	業務種別「28」:輸入信用状発行依頼
3	※コード区分	N(1)	文字コード「0」:JISのみ
4	※作成日	N(8)	当行へのお申込日(YYYYMMDD)
5	※連絡日	N(8)	当行へのお申込日(YYYYMMDD)
6	※連絡回数	N(2)	お申込日における申込回数(通番)
7	銀行コード	N(4)	当行の金融機関コード「0163」
8	※銀行名	C(15)	当行の金融機関名「紀陽銀行」(左詰め残りスペース)
9	支店(取扱店)コード	N(3)	お取引店の支店番号
10	※支店(取扱店)名	C(15)	お取引店の支店名(左詰め残りスペース)
11	※会社コード	N(10)	当行が採番したお客さまの取引先コード(右詰め残り前「0」)
12	※会社名	C(40)	お客さまの名称(左詰め残りスペース)
13	ダミー	C(141)	スペース

(注1)「項目名」の※:任意項目(以下同じ) (250)

(注2)「桁数」のN:半角数字、C:半角文字(以下同じ)

## ■データ・レコード（本体情報(1)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「11」：本体情報(1)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	本体情報データのレコード数「03」：本体情報レコード数（常に「03」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	本体データレコードのシーケンス番号「01」：本体情報の通番 1
5	データ構成区分	N(2)	データレコードの種類「01」：発行依頼
6	信用状番号	C(16)	スペース
7	信用状発行日	N(8)	スペース
8	発行日	N(8)	発行希望日（YYYYMMDD）
9	※取引先照会番号（取引先 REF）	C(25)	お客さま整理番号（左詰め残りスペース）
10	信用状の通知方法	N(1)	信用状の通知方法 「1」：FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION、 「2」：AIRMAIL WITH BRIEF PRELIMINARY CABLE ADVICE、 「3」：AIRMAIL、「4」：OTHER
11	※電信の種類	N(1)	電信通知時の緩急区分「1」：ORDEINARY、「2」：URGENT
12	通知銀行指定の有無	N(1)	通知銀行指定の有無「1」：指定しない、「2」：指定する
13	※通知銀行		※No.12「通知銀行指定の有無」が「1」（指定しない）のときは ALL スペース
14	銀行名	C(35)	通知銀行名（左詰め残りスペース）
15	支店名	C(35)	通知銀行支店名（左詰め残りスペース）
16	住所	C(70)	通知銀行住所（左詰め残りスペース）
17	ダミー	C(41)	スペース

(250)

## ■データ・レコード（本体情報(2)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「12」：本体情報(2)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	本体情報データのレコード数「03」：本体情報レコード数（常に「03」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	本体データレコードのシーケンス番号「02」：本体情報の通番 2
5	受益者		
6	受益者名	C(70)	受益者（輸出者）の名称（左詰め残りスペース）
7	受益者住所	C(70)	受益者（輸出者）の住所（左詰め残りスペース）
8	BENEFICIARY CONSENT	N(1)	スペース
9	ダミー	C(102)	スペース

(250)

## ■データ・レコード（本体情報(3)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データレコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「13」：本体情報(3)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	本体情報データのレコード数「03」：本体情報レコード数（常に「03」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	本体データレコードのシーケンス番号「03」：本体情報の通番 3
5	※信用状発行依頼人		
6	依頼人名	C(70)	依頼人（お客さま）の名称（左詰め残りスペース）
7	依頼人住所	C(70)	依頼人（お客さま）の住所（左詰め残りスペース）
8	ダミー	C(103)	スペース

(250)

## ■データ・レコード（取引情報(1)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」: データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「21」: 取引情報(1)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」: 取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「01」: 取引情報の通番 1
5	信用状金額		
6	幣種	C(3)	信用状通貨（コード内容は「別冊 2.3.1 【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
7	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数
8	金額	N(15)	信用状金額（右詰め残り前「0」）
9	※MAX OR ABOUT	N(1)	金額条件容幅 「1」: MAX、「2」: ABOUT、「3」: APPRX、「4」: (%) MORE OR LESS、 「5」: (%) MORE、「6」: (%) LESS
10	※MAX OR ABOUT (%)	N(2)	上記で「4」～「6」選択時の()内の値（右詰め残り前「0」）
11	修正金額（条件変更依頼のみ使用）	C(23)	スペース
12	修正後金額（条件変更依頼のみ使用）	C(22)	スペース
13	TENOR		CREDIT AVAILABLE(1)(2)(3)FOR(4)% OF THE INVOICE VALUE(5)VALUE DRAWN ON(6)
14	資金化の条件	N(1)	①の条件 「1」: BY PAYMENT、「2」: BY ACCEPTANCE、「3」: BY NEGOTIATION、 「4」: BY DEFERRED PAYMENT、「5」: BY MIXED PAYMENT
15	手形の条件	N(1)	②の条件 「1」: OF BENEFICIARY'S DRAFTS、「2」: AGAINST DOCUMENT'S、 「3」: AGAINST BENEFICIARY'S RECEIPT、「4」: OTHER
16	※手形の条件（詳細）	C(25)	上記で「4」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
17	手形 TENOR の種類	N(1)	③の条件 「1」: AT SIGHT、「2」: OTHER
18	※手形 TENOR の種類（詳細）	C(35)	上記で「2」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
19	掛け率	N(3)	④の条件（無指定時は「100」）
20	※記載文言	C(70)	⑤の文言（左詰め残りスペース）
21	※決済方法	N(1)	⑥の条件 「1」: YOU OR YOUR CORRESPONDENTS、「2」: OTHER
22	確認の要否	N(1)	通知銀行に対する確認依頼 「1」: 確認を依頼しない、「2」: 確認を依頼する
23	譲渡可能文言		
24	譲渡可否	N(1)	「1」: 譲渡不可能、「2」: 譲渡可能
25	※譲渡可能の条件	C(35)	譲渡可能時の譲渡条件（左詰め残りスペース）
26	ダミー	C(2)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報(2)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「22」：取引情報(2)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「02」：取引情報の通番 2
5	買取銀行指定	N(1)	買取銀行を通知銀行に指定 「1」：指定しない、「2」：指定する
6	有効期限		有効期限の日付と場所（揚地払条件信用状の場合には有効期限の始期）
7	有効期限	N(8)	有効期限（YYYYMMDD）
8	場所	C(29)	場所（左詰め残りスペース）
9	有効期限（条件変更依頼のみ使用）	N(8)	スペース
10	揚地払条件	N(1)	揚地払条件の有無 「1」：揚地払条件信用状でない 「2」：揚地払条件信用状である（有効期限以外の具体的な条件は内訳情報レコード「追加条件情報」に設定）
11	※最終有効期限	N(8)	揚地払条件信用状の最終有効期限（YYYYMMDD）
12	船積（積出）期限	N(8)	最終船積（積出）日（YYYYMMDD）
13	船積（積出）期限 （条件変更依頼のみ使用）	N(8)	スペース
14	呈示期間（PRESENT DAYS）	N(2)	書類（運送書類、保険、送り状等）の呈示期間（無指定の場合は「21」）（右詰め残り前「0」）
15	分割積出文言（PARTIAL SHIP 区分）	N(1)	許容・禁止 「1」：ALLOWED、「2」：PROHIBITED
16	積換文言（TRANSHP 区分）	N(1)	許容・禁止 「1」：ALLOWED、「2」：PROHIBITED
17	発送場所	C(65)	荷物の発送または委託する場所（左詰め残りスペース）
18	到着場所	C(65)	荷物の到着場所（左詰め残りスペース）
19	ダミー	C(38)	スペース

(250)

## ■データ・レコード（取引情報(3)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「23」：取引情報(3)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「03」：取引情報の通番3
5	商業送り状		SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN(1) INDICATING(2)
6	VOICE の通数	N(2)	①の通数 「01」：ONE COPY、「02」：DUPLICATE、「03」：TRIPPLICATE、 「04」：QUADRUPPLICATE、「05」：QUINTUPLICATE、「06」：SEXTUPLICATE、 「07」：SEPTUPLICATE、「08」：OCTUPLICATE、「09」：NINE COPIES、 「10」：TEN COPIES、「11」：ELEVEN COPIES、「12」：TWELVE COPIES
7	※送り状の名称等	C(71)	②の内容（INVOICE 上に No を付す必要がある場合）（左詰め残りスペース）
8	※保険証券		保険証券の内容（白地裏書きでなく、支払地が日本でない場合は「その他保険の形態」にその内容を設定） INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN(1) ENDORSED IN BLANK FOR(2)% OF(3)
9	通数	N(2)	①の通数 「01」：ONE COPY、「02」：DUPLICATE、「03」：TRIPPLICATE、 「04」：QUADRUPPLICATE、「05」：QUINTUPLICATE、「06」：SEXTUPLICATE、 「07」：SEPTUPLICATE、「08」：OCTUPLICATE、「09」：NINE COPIES、 「10」：TEN COPIES、「11」：ELEVEN COPIES、「12」：TWELVE COPIES
10	保険料率	N(3)	②の保険料率（無指定時は110）
11	保険金額算出基準	C(15)	③の保険金額算出基準（INVOICE VALUE 以外を指定する場合）（左詰め残りスペース）
12	ダミー	C(10)	スペース
13	※保険の区分		
14	保険条件1	N(1)	INSTITUTE CARGO CLAUSES(1) ①の条件 「1」：ALL RISKS、「2」：WA、「3」：FPA
15	保険条件2	N(1)	INSTITUTE CLAUSES COVERING WAR AND STRIKES RISKS(2) ②WAR およびSR(CO)のセット指示 「1」：セットする、「2」：セットしない
16	※その他保険の形態	C(120)	CARGO CLAUSE 以外の他の CLAUSE、FRANCHISE、保険の始期、終期等を付す必要がある場合。また、その他保険に関する特記事項。（左詰め残りスペース）
17	ダミー	C(18)	スペース

(250)

## ■データ・レコード（取引情報(4)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「24」：取引情報(4)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「04」：取引情報の通番4
5	運送書類	N(1)	B/L 通数 「1」：FULL SET、「2」：FULL SET LESS ONE ORIGINAL、「3」：OTHER
6	※運送書類（詳細）	C(35)	上記で「3」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
7	運送手段	N(1)	荷物の運送手段 「1」：OCEAN、「2」：AIR WAYBILL、「3」：CONTAINER B/L、 「4」：CHARTER PARTY B/L、「5」：THROUGH B/L、「6」：SEA WAYBILL、 「7」：FORWARDERS CERTIFICATE OF RECEIPT、 「8」：COMBINED TRANSPORT DOCUMENT、 「9」：HOUSE AIR WAYBILL、「0」：OTHER
8	※運送手段（詳細）	C(35)	上記で「0」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
9	船荷証券等荷受人	N(1)	船荷証券、AIR WAYBILL 等の名宛 「1」：MADE OUT TO ORDER OF SHIPPED ANS ENDORSED IN BLANK、 「2」：MADE OUT TO ORDER OF ()、「3」：CONSIGNED TO ()、「4」：OTHER
10	※船荷証券等荷受人（詳細）	C(105)	上記で「2」～「4」選択時の()内またはOTHERの内容（左詰め残りスペース）
11	運賃支払	N(1)	FREIGHT の支払区分 「1」：PREPAID、「2」：COLLECT、「3」：OTHER
12	※運賃支払（詳細）	C(35)	上記で「3」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
13	ダミー	C(29)	スペース

(250)

## ■データ・レコード（取引情報(5)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「25」：取引情報(5)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「05」：取引情報の通番5
5	船荷証券等通知先	N(1)	船荷証券、AIRWAY BILL 等のNOTIFY PARTY 「1」：APPLICANT、「2」：OTHER
6	※船荷証券等通知先（詳細）	C(75)	上記で「2」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
7	※包装明細書	N(2)	要求書類「PACKING LIST IN (①)」①の通数
8	※原産地証明書(1)		要求書類「CERTIFICATE OF ORIGIN IN(①) ORIGINAL AND(②) COPY」
9	原紙の通数	N(2)	①の通数
10	写しの通数	N(2)	②の通数
11	※原産地証明書(2)		要求書類「G.S.P CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A IN(①) ORIGINAL AND(②) COPY」
12	原紙の通数	N(2)	①の通数
13	写しの通数	N(2)	②の通数
14	※OTHER DOCUMENTS(1)	C(155)	要求書類「BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT ()」 ()内の内容（左詰め残りスペース）
15	ダミー	C(2)	スペース

(250)

## ■データ・レコード（取引情報(6)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「26」：取引情報(6)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「06」：取引情報の通番6
5	※OTHER DOCUMENTS(2)	C(120)	要求書類「BENEFICIARYS CERTIFICATE STATING THAT( )」 ( )内の内容（左詰め残りスペース）
6	建値		
7	条件	N(1)	建値 「1」：FOB、「2」：C&F(CFR)、「3」：CIF、「4」：OTHER
8	※条件（詳細）	C(10)	上記で「4」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
9	取引場所	C(30)	PLACE（左詰め残りスペース）
10	保険会社について		INSURANCE IS TO BE EFFECTED BY APPLICANT (WITH(保険会社名))
11	輸入業者による付保	N(1)	輸入業者（お客さま）による付保有無 「1」：付保あり、「2」：付保なし
12	※保険会社名	C(50)	上記で「1」（付保あり）の場合の保険会社名（左詰め残りスペース）
13	T.T REIMBURSEMENT	N(1)	許容・禁止 「1」：ACCEPTABLE、「2」：PROHIBITED
14	ALL BANKING CHARGE'S OUTSIDE JAPAN	N(1)	CAHRGE 負担区分 「1」：BENEFICIARY、「2」：APPLICANT、「3」：OTHER ※「3」（OTHER）選択時は内訳情報レコード No.9 「自由条件情報」に詳細を設定
15	※DISCOUT CHARGE (USANCE INT)	N(1)	負担区分（アクセプタンスU/S） 「1」：BENEFICIARY、「2」：APPLICANT
16	※ACCEPTANCE COMM	N(1)	負担区分（アクセプタンスU/S） 「1」：BENEFICIARY、「2」：APPLICANT
17	※書類送付方法等		「ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN(1) BY(2)」
18	通数	N(1)	①の通数 「1」：ONE LOT、「2」：TWO SEPARATE SETS
19	送付方法	N(1)	②の送付方法等 「1」：COURIER SERVICE、「2」：REGISTERED AIR MAIL
20	ダミー	C(25)	スペース

(250)

## ■データ・レコード（取引情報(7)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「27」：取引情報(7)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「07」：取引情報の通番7
5	※発行銀行への依頼事項	C(150)	当行への依頼事項（左詰め残りスペース）
6	ダミー	C(93)	スペース

(250)

## ■データ・レコード（内訳情報）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「30」：内訳情報
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	内訳情報データレコードのレコード数「01」～「15」：最大15
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	内訳情報データレコードのシーケンス番号：「01」～「15」：最大15
5	可変項目行数	N(2)	本レコード内の可変項目データの行数（右詰め残り前「0」）
6	レングス合計	N(3)	本レコード内の可変項目データの文字数合計（右詰め残り前「0」）
7	可変項目		頭3桁：接頭語、999：当該項目の有効文字桁数、括弧の数字：当該項目の最大桁数。
8	※商品情報	(可変)	CVN999 (MAX64桁)
9	※追加条件情報	(可変)	ADC999 (MAX64桁)
10	ダミー	(残桁数)	スペース

(注) 可変項目の設定例は以下のとおり。 (250)

【No.8「商品情報」に“DESCRIPTION OF GOODS”を設定する場合の例】

CVN	020	DESCRIPTION OF GOODS
接頭語	桁数	「商品情報」の内容(20桁)

## ■トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「8」：トレーラ・レコード
2	データレコード総件数	N(10)	データ・レコードの総件数（右詰め残り前「0」）
3	本体情報総件数		本体情報件数は3レコードを1件としてカウント
4	総件数	N(10)	本体情報の総件数（右詰め残り前「0」）
5	うち発行依頼分	N(10)	本体情報のうち発行依頼分の件数（右詰め残り前「0」）
6	うち条件変更依頼分	N(10)	「0」
7	ダミー	C(209)	スペース

(250)

## ■エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「9」：エンド・レコード
2	ダミー	C(249)	スペース

(250)

# 2

## 外国為替取引明細（会計性）仕向送金取組

### ■ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「1」：ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	業務種別「25」：外国為替取引明細（会計性）
3	コード区分	N(1)	文字コード「0」：JIS
4	取引情報区分	N(3)	「050」：仕向送金取組
5	作成日	N(8)	お客さまがダウンロードを行った日付（YYYYMMDD）
6	連絡日	N(8)	お客さまがダウンロードを行った日付（YYYYMMDD）
7	連絡回数	N(2)	「01」固定
8	勘定日（自）	N(8)	ダウンロード対象明細のうち、勘定日が最も古い明細の勘定日（YYYYMMDD）
9	勘定日（至）	N(8)	ダウンロード対象明細のうち、勘定日が最も新しい明細の勘定日（YYYYMMDD）
10	銀行コード	N(4)	当行の金融機関コード「0163」
11	銀行名	C(15)	当行の金融機関名（英字）「The Kiyo Bank Ltd」（左詰め残りスペース）
12	支店（取次店）コード	N(3)	取次店の支店コード ※取次店経由でのお取扱いの場合
13	支店（取次店）名	C(15)	取次店の支店名（英字）（左詰め残りスペース） ※取次店経由でのお取扱いの場合
14	支店（取扱店）コード	N(3)	お取引店の支店コード
15	支店（取扱店）名	C(15)	お取引店の支店名（英字）（左詰め残りスペース）
16	会社コード	N(10)	当行が採番したお客さまの取引先コード（右詰め残り前「0」）
17	会社名	C(70)	お客様の名称（英字）（左詰め残りスペース）
18	ダミー	C(74)	スペース

(注) 「桁数」のN：半角数字、C：半角文字 (250)  
(以下同じ)

■データ・レコード（本体情報）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「01」：本体情報
3	データ構成区分	N(2)	後続データレコードの構成 「01」：取引情報（内訳レコードなし）、 「02」：取引情報（内訳レコードあり）、 「03」：取引情報（内訳レコードなし）＋利息手数料、 「04」：取引情報（内訳レコードあり）＋利息手数料
4	原取引区分	N(2)	スペース
5	取消コード	N(1)	「0」：正常、「9」：取消
6	処理通番	N(4)	1 ファイル内での本体情報のシーケンス番号（「0001」～の連番）
7	銀行照会番号（銀行レファレンス）	C(16)	当行でのお取扱番号（取組番号）（左詰め残りスペース）
8	取引先照会番号（取引先レファレンス）	C(32)	お客さま整理番号（左詰め残りスペース）
9	信用状番号	C(32)	スペース
10	取引金額		
11	弊種	C(3)	送金通貨（コード内容は「別冊 2. 3.1 【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
12	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
13	金額	N(15)	送金金額（右詰め残り前「0」）
14	手形金額		
15	弊種	C(3)	ALL スペース
16	小数点位置	N(1)	
17	金額	N(15)	
18	メッセージ	C(50)	スペース
19	ダミー	C(70)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報：仕向送金取組）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「14」：仕向送金取組
3	勘定日	N(8)	勘定日（YYYYMMDD）
4	バリュー（起算）日	N(8)	起算日（YYYYMMDD）
5	送金種類区分	N(1)	「1」：電信送金、「2」：郵便送金、「3」：送金小切手、「9」：その他
6	電信種類区分	N(1)	スペース
7	支払区分	N(1)	スペース
8	相場区分	N(2)	「00」：分割決済、「01」：SPOT（直物）、「02」：CONT（為替予約）、「03」：NOEX（外貨）、「04」：円建、「11」：クロス直物、「99」：その他
9	取組内訳金額		※分割決済時はALL スペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
10	弊種	C(3)	送金通貨（コード内容は「別冊 2. 3.1 【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
11	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
12	金額	N(15)	送金金額（右詰め残り前「0」）
13	予約番号	C(16)	予約決済時の為替予約番号（左詰め残りスペース） ※分割決済時はスペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
14	換算相場		※分割決済時はALL スペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
15	通貨単位	N(1)	「1」：1 通貨単位、「3」：100 通貨単位
16	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
17	相場	N(8)	換算相場（右詰め残り前「0」） ※NOEX（外貨）、円建のときは「1」
18	換算額		※分割決済時はALL スペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
19	弊種	C(3)	換算通貨（コード内容は「別冊 2. 3.1 【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
20	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
21	金額	N(15)	換算額（右詰め残り前「0」） ※No.8「相場区分」に応じて設定 ・SPOT（直物）・CONT（為替予約）：円貨換算額 ・NOEX（外貨）：送金外貨額 ・円建：送金円貨額
22	相場種類	N(2)	「05」：TTS、「99」：その他 ※NOEX（外貨）、円建のときはスペース（相場適用なし）
23	ダミー	C(1)	スペース
24	引落内訳(1)		送金代り金の引落内訳(1)
25	弊種	C(3)	引落通貨（コード内容は「別冊 2. 3.1 【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
26	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
27	引落口座		
28	ダミー	N(3)	
29	預金種目	N(1)	ALL スペース
30	口座番号	N(10)	※「引落口座」は設定されませんので、ご注意ください。
31	金額	N(15)	代り金引落金額（右詰め残り前「0」）
32	引落内訳(2)	-(33)	No.24「引落内訳(1)」に同じ ※複数通貨での引落し時のみ設定（以外はALL スペース）

No.	項目名	桁数	内容
33	利息・手数料合計(1)		手数料内訳(1)
34	利息・手数料区分	N(1)	「3」：手数料
35	弊種	C(3)	手数料通貨（コード内容は「別冊 2.3.1 【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
36	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
37	金額	N(13)	手数料金額（右詰め残り前「0」）
38	徴求区分	N(1)	「9」：その他
39	利息・手数料合計(2)	-(19)	No.33「利息・手数料合計(1)」に同じ ※複数通貨での請求時のみ設定（以外は ALL スペース）
40	利息・手数料引落予定日	N(8)	スペース
41	引落請求番号	N(11)	スペース
42	ダミー	C(36)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報：仕向送金取組内訳）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「24」：仕向送金取組内訳
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	1つの本体情報に紐付く内訳データレコード数「01」～「04」：最大4
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	内訳データレコードのシーケンス番号「01」～「04」：最大4
5	取組内訳(1)		
6	相場区分	N(2)	「01」：SPOT（直物）、「02」：CONT（為替予約）、「03」：NOEX（外貨）、「04」：円建、「11」：クロス直物、「99」：その他
7	取組内訳金額		
8	弊種	C(3)	送金通貨（コード内容は「別冊 2. 3.1 【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
9	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
10	金額	N(15)	送金外貨額（右詰め残り前「0」）
11	予約番号	C(16)	予約決済時の為替予約番号（左詰め残りスペース）
12	換算相場		
13	通貨単位	N(1)	「1」：1 通貨単位、「3」：100 通貨単位
14	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
15	相場	N(8)	換算相場（右詰め残り前「0」） ※NOEX（外貨）、円建のときは「1」
16	換算額		
17	弊種	C(3)	換算通貨（コード内容は「別冊 2. 3.1 【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
18	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
19	金額	N(15)	換算額（右詰め残り前「0」） ※No.6「相場区分」に応じて設定 ・SPOT（直物）・CONT（為替予約）：円貨換算額 ・NOEX（外貨）：送金外貨額 ・円建：送金円貨額
20	取組内訳(2)	-(66)	No.5「取組内訳(1)」に同じ ※分割決済明細数が2以上の場合のみ設定
21	取組内訳(3)	-(66)	No.5「取組内訳(1)」に同じ ※分割決済明細数が3以上の場合のみ設定
22	ダミー	C(45)	スペース

(注 1)分割決済時のみレコード作成 (250)

(注 2)最大4レコードを作成（最大10分割明細を設定：1レコードにつき3明細×4レコードで設定）

■データ・レコード（利息・手数料）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「92」：利息・手数料
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	1つの本体情報に紐づく利息・手数料データレコード数「01」～「02」：最大2
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	利息・手数料データレコードのシーケンス番号「01」～「02」：最大2
5	利息		
6	利息区分	N(2)	「00」固定：セットなし
7	ダミー	C(71)	スペース
8	手数料(1)		手数料内訳(1)
9	手数料区分	N(2)	「03」：郵便・電信料、「04」：最低手数料、「05」：外貨受払手数料、「06」：円為替取扱手数料、「51」：THEIR CHARGE、「70」：送金手数料、「99」：その他手数料
10	利率・料率区分	N(1)	「0」：定額
11	利率・料率	N(8)	スペース
12	手数料外貨額		外貨での手数料請求時のみ設定（以外はALLスペース）
13	弊種	C(3)	手数料通貨（コード内容は「別冊2.3.1【補足】通貨コード一覧」をご参照ください。）
14	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
15	金額	N(10)	手数料外貨額
16	換算相場		
17	通貨単位	N(1)	ALLスペース
18	小数点位置	N(1)	
19	相場	N(8)	
20	手数料円貨額	N(10)	手数料円貨額
21	徴求区分	N(1)	「9」：その他
22	手数料(2)	-(46)	No.8「手数料(1)」に同じ ※「手数料区分」が2つ以上の場合のみ（以外はALLスペース）
23	手数料(3)	-(46)	No.8「手数料(1)」に同じ ※「手数料区分」が3つ以上の場合のみ（以外はALLスペース）
24	ダミー	C(32)	スペース

(注1)手数料なしの場合はレコード作成なし (250)

(注2)最大2レコードを作成（最大5つの手数料明細を設定：1レコードにつき3明細×2レコードで設定）

■トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「8」：トレーラ・レコード
2	データレコード件数	N(6)	データ・レコードの総件数（右詰め残り前「0」）
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

■エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「9」：エンド・レコード
2	レコード総件数	N(6)	レコードの総件数（右詰め残り前「0」）
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

# 3

## 【補足】

### 3.1 通貨コード一覧

通貨コード	通貨名称	備考
JPY	日本円	
USD	アメリカ・ドル	
EUR	ユーロ	
GBP	英・ポンド	
CAD	カナダ・ドル	
AUD	オーストラリア・ドル	
CHF	スイス・フラン	
NZD	ニュージーランド・ドル	
DKK	デンマーク・クローネ	
NOK	ノルウェー・クローネ	
SEK	スウェーデン・クローナ	
HKD	香港ドル	
SGD	シンガポール・ドル	
THB	タイ・バーツ	
CNH	中国元	仕向送金では「CNY」も設定可能です。(輸入信用状は一律「CNH」としてください。)

## 別冊3. 入力可能文字



## 1.1.4 半角文字・記号③

数字	英字						記号				カナ						
0	A	K	U	e	o	y	SP	*	>		ア	サ	ナ	マ	ル	オ	-
1	B	L	V	f	p	z	!	+	?	}	イ	シ	ニ	ミ	レ	ヤ	°
2	C	M	W	g	q		"	,	@	~	ウ	ス	ヌ	ム	ロ	ユ	°
3	D	N	X	h	r		#	-	[		エ	セ	ネ	メ	ワ	ヨ	
4	E	O	Y	i	s		\$	.	¥		オ	リ	ノ	モ	ウ	ツ	
5	F	P	Z	j	t		%	/	]		カ	タ	ハ	ヤ	ソ	。	
6	G	Q	a	k	u		&	:	^		キ	チ	ヒ	ユ	ア	「	
7	H	R	b	l	v		'	:	_		ク	ツ	フ	ヨ	イ	」	
8	I	S	c	m	w		(	<	`		ケ	テ	ハ	ラ	ウ	,	
9	J	T	d	n	x		)	=	{		コ	ト	ホ	リ	エ	・	

(注1) 網掛けされた文字・記号は入力できません。

## 1.1.5 半角英数字

種類	内容
英字 (半角)	「A」～「Z」
数字 (半角)	「0」～「9」

## 1.1.6 半角数字

種類	内容
数字 (半角)	「0」～「9」

## 1.1.7 金額

種類	内容
数字 (半角)	「0」～「9」
記号 (半角)	「,」「.」「-」

(注1) 小数値が入力できない項目では、「,」は入力できません。

(注2) マイナス値が入力できない項目では、「-」は入力できません。

## 1.1.8 日付

種類	内容
数字 (半角)	「0」～「9」
記号 (半角)	「/」

## 1.2 ログインID・各種パスワード（半角）

数字	英字						記号				カナ						
0	A	K	U	e	o	y	SP	*	>		ア	サ	ナ	マ	ル	オ	-
1	B	L	V	f	p	z	!	+	?	}	イ	シ	ニ	ミ	レ	ヤ	・
2	C	M	W	g	q	~	,	@	~	ウ	ス	ヌ	ム	ロ	ユ	°	
3	D	N	X	h	r	#	-	[	エ	セ	ネ	メ	ワ	ヨ			
4	E	O	Y	i	s	\$	.	¥	オ	ソ	ノ	モ	ヲ	ツ			
5	F	P	Z	j	t	%	/	]	カ	タ	ハ	ヤ	ソ	。			
6	G	Q	a	k	u	&	:	^	キ	チ	ヒ	ユ	ア	「			
7	H	R	b	l	v	'	:	_	ク	ツ	フ	ヨ	イ	」			
8	I	S	c	m	w	(	<	`	ケ	テ	ハ	ラ	ウ	,			
9	J	T	d	n	x	)	=	{	コ	ト	ホ	リ	エ	・			

(注1) 網掛けされた文字・記号は入力できません。

## 1.3 メールアドレス（半角）

数字	英字						記号				カナ						
0	A	K	U	e	o	y	SP	*	>		ア	サ	ナ	マ	ル	オ	-
1	B	L	V	f	p	z	!	+	?	}	イ	シ	ニ	ミ	レ	ヤ	・
2	C	M	W	g	q	~	,	@	~	ウ	ス	ヌ	ム	ロ	ユ	°	
3	D	N	X	h	r	#	-	[	エ	セ	ネ	メ	ワ	ヨ			
4	E	O	Y	i	s	\$	.	¥	オ	ソ	ノ	モ	ヲ	ツ			
5	F	P	Z	j	t	%	/	]	カ	タ	ハ	ヤ	ソ	。			
6	G	Q	a	k	u	&	:	^	キ	チ	ヒ	ユ	ア	「			
7	H	R	b	l	v	'	:	_	ク	ツ	フ	ヨ	イ	」			
8	I	S	c	m	w	(	<	`	ケ	テ	ハ	ラ	ウ	,			
9	J	T	d	n	x	)	=	{	コ	ト	ホ	リ	エ	・			

(注1) 網掛けされた文字・記号は入力できません。

## 1.4 ユーザ名

### 1.4.1 半角文字

数字	英字						記号				カナ						
0	A	K	U	e	o	y	SP	*	>		ア	サ	ナ	マ	ル	オ	-
1	B	L	V	f	p	z	!	+	?	}	イ	シ	ニ	ミ	レ	ヤ	・
2	C	M	W	g	q		~	,	@	~	ウ	ス	ヌ	ム	ロ	ユ	°
3	D	N	X	h	r		#	-	[		エ	セ	ネ	メ	ワ	ヨ	
4	E	O	Y	i	s		\$	.	¥		オ	リ	ノ	モ	ヲ	ヅ	
5	F	P	Z	j	t		%	/	]		カ	タ	ハ	ヤ	ソ	。	
6	G	Q	a	k	u		&	:	^		キ	チ	ヒ	コ	ア	「	
7	H	R	b	l	v		'	:	_		ク	ツ	フ	ヨ	イ	」	
8	I	S	c	m	w		(	<	`		ケ	テ	ハ	ラ	ウ	,	
9	J	T	d	n	x		)	=	{		コ	ト	ホ	リ	エ	・	

(注 1) 網掛けされた文字・記号は入力できません。

### 1.4.2 全角文字

区番号 (JIS)	種類	備考
1、2区	各種記号	画面項目に入力できない記号も、ユーザ名には使用可能 »» P. 別冊 3. 1-2 参照
3区	英数字	
4、5区	ひらがな・カタカナ	
6、7区	ギリシャ文字・キリル文字	
8区	罫線素片	
13区	システム外字	NEC 特殊文字：(株、有、職 ①、I など)
16~47区	第一水準漢字	
48~84区	第二水準漢字	
89~92区	システム外字	NEC 選定 IBM 拡張文字 (ユーザ名にのみ使用可能)
115~119区	システム外字	IBM 選定 IBM 拡張文字 (ユーザ名にのみ使用可能)